



Nationale Teststrategie SARS-CoV-2

Stand 14.10.2020

Für eine Aufzählung der spezifischen Einrichtungen und Personengruppen ist die Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 verbindlich.

			Empfehlung Test-Typ						
			PCR-Test	Antigentest ²	Frequenz	Kosten-Regelung	Priorisierung		
<p>Grundsätzlich gilt:</p> <p>1) Erweiterte Basishygiene</p> <p>2) Symptom-Monitoring</p> <p>3) Gemäß Vorschriften Bund/Länder: Abstand halten, Hygieneregeln einhalten, Alltagsmaske tragen, Lüften (AHA+L)</p>	Symptomatische Personen¹		■	■ ³	●	K	1		
	Allgemeinbevölkerung (exponiert)	Kontaktpersonen: Personen mit Kontakt zu bestätigtem COVID-19 Fall (z.B. gleicher Haushalt, 15-minütiger Kontakt, sowie über Corona-Warn-App)	■	■ ³	●	RVO, K	2		
		Bei Ausbruch: Personen in Einrichtungen oder Unternehmen nach §§ 23 Abs. 3 und 36 Abs. 1 IfSG, z.B. Arztpraxen, Kitas, Schulen, Asylbewerberheime	■	■ ^{4,5}	●	RVO	3		
	Asymptomatische Personen	Krankenhäuser/ Pflege/ Einrichtungen für	(Wieder-)Aufnahme sowie vor ambulanten Operationen oder vor ambulanter Dialyse	■	■ ³	●	RVO, K (KHG)	3	
			bei Ausbruch	■	■ ^{4,5}	●	RVO	2	
		- Menschen mit Behinderungen	ohne COVID-19 Fall	■	■ ⁶	🔄	RVO	5	
			bei Ausbruch	■	■ ^{4,5}	●	RVO	2	
		- Rehabilitation	Personal	ohne COVID-19 Fall	■	■ ⁶	🔄	RVO	4
		- Ambulante Operationen	Besucher	vor Besuch der Einrichtung	■	■ ⁷	🔄	RVO	5
	- Ambulante Dialyse	ohne COVID-19 Fall		■	■ ⁶	🔄	RVO	4	
(Zahn-)Arztpraxen, weitere Praxen ⁸	Personal	bei Ausbruch	■	■ ^{4,5}	●	RVO	2		
		ohne COVID-19 Fall	■	■ ^{5,6}	🔄	RVO	4		
Einreisende aus Risikogebiet (gemäß Musterquarantäneverordnung/Testpflichtverordnung)			■	■	●	RVO	5		

<ul style="list-style-type: none"> ■ Empfohlen ■ Möglich ■ Möglich bei begrenzter PCR-Kapazität ● Akut (Wiederholung bis zu einmal pro Person) 🔄 Regelmäßig, abhängig von Testkonzept der Einrichtung/Unternehmen 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Differenzialdiagnostische Aspekte berücksichtigen (z.B. Influenza) 2) Bei positivem Antigen-Testergebnis Bestätigung durch PCR 3) Falls schnelles Resultat notwendig 4) Ggf. zur Kohorten-Isolierung 5) Z.B. auch labor-basierte Antigen-Test zur Entlastung von PCR-Kapazitäten 6) Empfehlung für Reihentestungen: Abstimmung mit der lokalen Gesundheitsbehörde, 7-Tage-Inzidenz >50/100.000, Einhaltung der Hygienemaßnahmen 	<ul style="list-style-type: none"> 7) Empfohlen bei 7-Tage-Inzidenz >50/100.000, Einhaltung der Hygienemaßnahmen 8) Praxen anderer humanmedizinischer Heilberufe nach §23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 9 IfSG <p>K = Krankenbehandlung KHG = Krankenhausfinanzierungsgesetz RVO = Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2</p>
--	--	--